

E EFAPEL[®]



novo

**Soluções de
Carregamento
USB**

Energia simplificada

Tomadas com 2 saídas USB,
agora com a novidade C+C



Energia e USB lado a lado. O essencial reunido num só mecanismo.

novο



USB C+C



**Tomada Schuko
com USB C+C**

LOGUS90



**Tomada Francesa
com USB C+C**

Apolo5000



USB A+C



**Tomada Schuko
com USB A+C**

LOGUS90



**Tomada Francesa
com USB A+C**

Apolo5000

As **tomadas com USB** da EFAPEL reúnem **energia e 2 saídas USB no mesmo local**. Carregamento direto na parede, sem transformadores adicionais, permanecendo a tomada livre para outros equipamentos.

LOGUS90

tomadas de energia com USB

ref.



Tomada Schuko com USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz; 15.0 W

21137



Tomada Francesa com USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz; 15.0 W

21117

centros

ref.

cor



Centro para Tomada Schuko + USB C+C **N**
5 V ~; 3.0 A

90637 T



Centro para Tomada Schuko + USB
Tipo A e Tipo C
5 V ~; 3.0 A

90630 T



Centro para Tomada Francesa + USB C+C **N**
5 V ~; 3.0 A

90657 T



Centro para Tomada Francesa
+ USB Tipo A e Tipo C
5 V ~; 3.0 A

90650 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

APOLO5000

tomadas de energia com USB

ref.



Tomada Schuko com USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz; 15.0 W

21137



Tomada Francesa com USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz; 15.0 W

21117

centros

ref.

cor



Centro para Tomada Schuko + USB C+C **N**
5 V ~; 3.0 A

50637 T



Centro para Tomada Schuko + USB
Tipo A e Tipo C
5 V ~; 3.0 A

50630 T



Centro para Tomada Francesa + USB C+C **N**
5 V ~; 3.0 A

50657 T




Centro para Tomada Francesa + USB
Tipo A e Tipo C
5 V ~; 3.0 A


50650 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

SCHUKO



FRANCESA



Características Técnicas

Tensão nominal de entrada	250 V ~; 50/60 Hz	As diferentes conexões podem ser usadas em simultâneo, sendo a corrente de carga distribuída entre elas.
Corrente máxima de entrada	300 mA	
Carga máxima	16 A	
Saída USB	5 V ~; 3.0 A; 15.0 W max	
Consumo	0,05 mW	
Temperatura de funcionamento	-5 °C a +40 °C	

T - Tecla, Centro ou Espelho | BR - Branco; MF - Marfim; GE - Gelo; PE - Pérola; AL - Alumina; IS - Gris; PM - Preto Mate; DU - Dourado; BM - Branco Mate; PR - Prata; GR - Grafite; PL - Platina; CH - Champanha.

N Novo

Mais potência, carregamentos mais rápidos

novο

Carregadores USB-C *Power Delivery*,
com novas potências de 45 W e 65 W.



LOGUS90

carregadores USB	ref.	centros	ref.	cor
 Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21384	 Centro para Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A	90673 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
 Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21381	 Centro para Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C	90674 T	
 Carregador Duplo USB Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21382	 Centro para Carregador Duplo USB Tipo C	90675 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 30 W  	21398	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 30 W 	90668 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 45 W  	21397	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 45 W 	90667 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 65 W  	21396	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 65 W 	90666 T	

APOLO5000

carregadores USB	ref.	centros	ref.	cor
 Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21384	 Centro para Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A	50673 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
 Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21381	 Centro para Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C	50674 T	
 Carregador Duplo USB Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21382	 Centro para Carregador Duplo USB Tipo C	50675 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 30 W  	21398	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 30 W 	50668 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 45 W  	21397	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 45 W 	50667 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 65 W  	21396	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 65 W 	50666 T	

SIRIUS70

carregadores USB	ref.	centros	ref.	cor
 Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21384	 Centro para Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A	70673 T	BR MF
 Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21381	 Centro para Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C	70674 T	
 Carregador Duplo USB Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	21382	 Centro para Carregador Duplo USB Tipo C	70675 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 30 W  	21398	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 30 W 	70668 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 45 W  	21397	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 45 W 	70667 T	
 Carregador USB Tipo C Power Delivery 65 W  	21396	 Centro para Carregador USB-C Power Delivery 65 W 	70666 T	

T - Tecla, Centro ou Espelho | BR - Branco; MF - Marfim; GE - Gelo; PE - Pérola; AL - Alumina; IS - Gris; PM - Preto Mate; DU - Dourado; BM - Branco Mate; PR - Prata; GR - Grafite; PL - Platina; CH - Champanhê.

 USB-C Power Delivery  Novo

SIZA, QUADRA E LATINA

carregadores USB		ref.	cor
	Carregador Duplo USB com Saídas a 20° Tipo A - 2 Módulos 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45384 S	
	Carregador Duplo USB Tipo A + Tipo C - 2 Módulos 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45381 S	
	Carregador Duplo USB Tipo C - 2 Módulos 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45382 S	
	Carregador USB Tipo C Power Delivery 30 W - 2 Módulos  	45398 S	BR BM PM AL
	Carregador USB Tipo C Power Delivery 45 W - 2 Módulos  	45397 S	
	Carregador USB Tipo C Power Delivery 65 W - 2 Módulos  	45396 S	
	Carregador USB Tipo A - 1 Módulo 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 2,4 A	45383 S	BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH
	Carregador USB Tipo C - 1 Módulo 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 1,5 A	45387 S	

Carregamentos rápidos, para soluções mais exigentes

Os carregadores USB-C Power Delivery disponibilizam potências, de **30 W**, **45 W** e **65 W**, assegurando uma carga rápida e estável.



Carregador Duplo
USB A+C



Carregador Duplo
USB C




 Carregador USB C
Power Delivery




Carregador Duplo
USB C

mec21



mecQ45



S - Semimontado | BR - Branco; MF - Marfim; GE - Gelo; PE - Pérola; AL - Alumina; IS - Gris; PM - Preto Mate; DU - Dourado; BM - Branco Mate; PR - Prata; GR - Grafite; PL - Platina; CH - Champanhe.

 USB-C Power Delivery  Novo



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

Portugal
+351 239 970 130
efapel@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

